



Gode råd!

haandvaerkervinduet.dk

Glas og overflader

- til døre og vinduer

GLAS

Energiruder i energiklasse A med varm kant - U. værdi = 1,1.

Solafskærmning og lydruder efter tilbud.

ORNAMENTERET GLAS

Ornament costwold uden pristillæg. Andre ornament typer efter tilbud.

PROFIL TYPER

Vi tilbyder 2 forskellige profiltyper:

Skråkehl til moderne vinduer med et strømlinet udseende. Profilkehl til sprosse/dannebrogs vinduer, hvor man ønsker det gamle originale udseende.

Fyldinger som frise/deglatte eller sporet med høj isoleringsværdi.

MALET OVERFLADE

Elementerne behandles med behandlingssystem 2 øko:

2 gange grundbehandling med et fungicidholdigt middel. 1. gang topbehandling med vandbaseret aquatop fra Teknos (www.teknos.dk).

Vi tilbyder 9 standard farver (se sidste side). Derudover kan vi levere i alle NCS og Ral farver mod et mindre tillæg.

For vedligeholdelse henvises til malerfagligt behandlings-katalog (MKB).


MAHOONI

For at bevare sin styrke og smukke udseende skal mahogni elementerne behandles rigtigt. Vi bruger træ-nolin træolie fra Træ-nord med stærk vandafvisende effekt.



Beslåningsskema

- til døre



Klikventil



Vinduesgreb























Dørgreb
























Stormkrog anverfer



Håndværkervinduets standard beslåning af sidehængte vinduer.
Blanke anverfer og stormkroge.











Cotswold



Silvit




Artic



Sahara 520



Matelux



Ornamenttrådglass

Salgs- og leveringsbetingelser (gælder ikke forbrugerkøb)

1. KØBELOV

Sælgers tilbud er underlagt reglerne i lov om køb i det omfang, disse regler ikke er fraveget i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

2. SÆLGERSTILBUD

Sælger vedstår, medmindre andet fremgår af tilbudet, dette i 30 dage at regne fra tilbudets datering. I tilfælde af dokumenteret mellemsalg er sælger ikke bundet af den i tilbudet angivne leveringstid, men vil efter nærmere aftale med køber fastlægge en ny leveringstid, der ligger så tæt på den oprindelige tilbudte leverings tid som muligt.

3. MÅLTAGNING

Såfremt sælger bistår en fagkyndig køber i forbindelse med mål tagning og lignende, er denne bistand alene at betragte som en service, der ikke pådrager sælger noget ansvar.

4. ÆNDRINGER I ORDRER

Sælgers ordrebekræftelse angiver sidste frist for rettelser. Efter denne dato kan der af produktionstekniske hensyn ikke ske rettelser i ordren.

5. LEVERING

5.1 Leveringssted og risiko

Levering finder sted på købers forretningsadresse eller efter nærmere aftale på angivet byggeplads. Levering regnes ved vognkant, og risikoen for varen overgår samtidig hermed til køber.

5.2 Modtagekontrol og reklamation

I umiddelbar forbindelse med levering er køber forpligtet til at kontrollere, at det korrekte antal enheder er leveret, og at varen er i hel og ubeskadiget stand. Såfremt dette ikke er tilfældet, er det købers pligt straks at meddele dette skriftligt ved påtegning på fragtbrev til sælgers chauffør eller direkte skriftligt til sælger. Gør køber ikke indsigelser i umiddelbar forbindelse med leveringen, kan der ikke senere reklameres over manglende enheder eller transportskader.

5.3 Kvalitetssikring

Inden elementernes montage er køber forpligtet til at sikre, at leverancen i øvrigt er i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Manglende kvalitetssikring og/eller manglende reklamation medfører tab af købers ret til mangelindsigelser.

6. FORDRINGSHAVERMORA

6.1 Leveringsforskydning

Såfremt levering på grund af købers forhold udsættes i forhold til den aftalte leveringstid, er sælger berettiget til at fremsende faktura, som var levering sket til aftaletidspunktet. Risikoen for varen overgår til køber på fakturerings tidspunktet.

6.2 Lagerleje

Køber er ved en sådan udsat levering forpligtet til at betale sælger en rimelig lagerleje efter nærmere aftale.

7. BETALING

7.1 Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser fremgår af sælgers tilbud/- ordrebekræftelse. Såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelserne, skal der svares renter fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats, med mindre der i tilbudet/ordrebekræftelsen er angivet en højere rentesats.

7.2 Delleverancer

Såfremt der skal leveres ad flere gange, er sælger berettiget til at tilbageholde en leverance, såfremt køber er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser vedrørende en eller flere forudgående leverancer.

8. ANSVAR FOR MANGLER

8.1 Mangelgennemgang

Sælger har ikke pligt til at deltage i en mangelgennemgang ved afleveringen i forbindelse med års gennemgangen eller i forbindelse med 5 års eftersyn. Sælgers vægning herved er ikke at betragte som afkald på nogen indsigelse.

8.2 Afhjælpning af mangler

Såfremt en leverance viser sig at være mangelfuld, kan køber alene gøre følgende misligholdelsesbeføjelser gældende i den anførte rækkefølge.

- Sælger foretager udbedring af mangler uden udgift for køber.
- Såfremt udbedring ikke kan ske, foretager sælger en omlevering.
- Såfremt sælger ikke foretager udbedring eller omlevering inden rimelig tid, kan køber i stedet hæve handlen for den del af leverancen, der er mangelfuld.
- Køber kan derudover i de ovenfor nævnte tilfælde i henhold til købelovens regler kræve erstatning, dog således, at sælger aldrig kan gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

8.3 Force majeure

Sælger er endvidere – uanset ovenstående – aldrig ansvarlig for noget tab, der skyldes indgribende forstyrrelser, der bevirkes uden hans skyld, ved forhold over hvilke han ikke er herre, f.eks. krig, ildsvåde, strejker, importrestriktioner, lock out'er samt usædvanlige naturbegivenheder.

8.4 Ansvarsophør

Ethvert ansvar for mangler ved leverancen ophører 5 år efter aflevering af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvar dog senest 6 år efter leveringen til lager eller videresalg.

8.5 Regres

Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke, eller kun med store vanskeligheder, kan gennemføres mod den oprindelige køber, er se nere købere af leverancen, herunder entreprenører og bygherrer, berettiget til i samme omfang at rejse direkte krav mod sælger, såfremt den oprindelige køber måtte have et krav mod sælger.

8.6 Tvister

Tvister vedrørende ovennævnte krav behandles ved voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed, jf. punkt 11.

9. ANSVAR FOR FORSINKELSE

9.1 Sælgers ansvar

Sælger er ansvarlig for forsinkelse, medmindre denne forsinkelse skyldes indgribende forstyrrelser i arbejdets gang, der bevirkes uden hans skyld, ved forhold over hvilke han ikke er herre, f.eks. krig, ildsvåde, strejker, importrestriktioner, lock out'er samt usædvanlige naturbegivenheder.

9.2 Erstatning ved forsinkelse

Såfremt sælger efter foranstående regler er ansvarlig, betales erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler, dog således at sælger aldrig kan gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

9.3 Leveringsfrist

Såfremt leveringstiden overskrides væsentligt, og denne overskridelse er til betydelig ulempe for køber, er køber berettiget til skriftligt over for sælger at kræve levering og samtidig fastsætte en endelig frist herfor. Denne frist skal være rimelig under hensyn til den allerede indtrufne forsinkelse.

9.4 Fristoverskridelse

Såfremt sælger herefter undlader at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre levering inden for den herefter fastsatte frist, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger at hæve handlen. Køber kan dog aldrig hæve handlen i situationer, hvor forsinkelsen skyldes forhold opregnet i pkt. 9.1.

10. PRODUKTANSVAR

Sælger er ansvarlig for produktskader efter dansk rets almindelige regler, dog således at sælgers produktansvar aldrig omfatter driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

11. TVISTER

Syn og skøn vedrørende leverancen skal udmeldes i henhold til reglerne i Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed af 1992 (AB 92), §45. Tvister mellem parterne, der kan henføres til AB 92 § 22, stk. 14, finder afgørelse i henhold til AB 92 § 46. Tvister afgøres endeligt ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed, jf. Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed af 1992 (AB 92) § 47.

Anmeldt til Konkurrencestyrelsen i juni 2002



Firmanayn:

Leveringsadresse:

Dato:

☐ **Tilbud**

☐ **Ordre**

Leverings uge:

Rek. nr.

Træsart :

- ☐ Fyr
☐ Mahogni
☐ Træ/alu.
☐ Coverline

Karmdimintion

- ☐ 45 x 116mm std. dim.
- ☐ 45 x 92mm spec. dim.
- ☐ 45 x 142mm spec. dim.

Profiltype:

- ☐ Skrå kehl
☐ Profil kehl

Sprosse type

- ☐ 25 mm påklæbet sprøse
☐ 44 mm sprøse
☐ 54 mm sprøse

Noter

- ☐ Not i bund
☐ Not 4 sider
☐ Uden noter

Ventiler

- ☐
- Klikventil

Bundglaslister

- ☐ Alubundglasli. malet i std. farve
☐ Alubundglasli. eloxeret
☐ Træbundglasli.

Glastyper

- ☐ Lavenergi med varmkant 3 lag
☐ Optimeret med varmkant 2 lag
☐ Ornament Cotswold
☐ Spec. ornam.
☐ Spec. Glas

Bundtrin

- ☐ Alu.bundtrin
☐ Træbundtrin
☐ Andet

Dørtype

- ☐ Facadedør
☐ Terrassedør
☐ Højre ☐ Venstre
☐ Udadgående
☐ Indadgående

Dørgreb terressedør

- ☐ Paskvilgreb indv. med bremse
- ☐ Paskvilgreb indv. og udv. med bremse

Dørgreb facadedør

- ☐ Greb/cylinder vrider med langskilte
- ☐ Greb/ cylinder vrider med rosetter
- ☐ Greb/ dobbelt cylinder med rosetter

Sidehængte vinduer

- ☐ Anverfere og stormkrog
- ☐ Paskvil med grebsstyret bremse



Overfladebehandling

- ☐ Ral 9010 hvid
- ☐ Ral 9001 cremhvid
- ☐ Ral 8016 mahognibrun
- ☐ Ral 9005 sort
- ☐ Ral 7035 lysgrå
- ☐ TS 7086 grå
- ☐ Ral 7042 mørke grå
- ☐ Ral 7016 antrasitgrå
- ☐ TS 5766 svenskød
- ☐ TS 7536 grøn umbra
- ☐ Tonet træolie
- ☐ Anden farve opl Ral nr.:

- ☐ 2 farvet
Indv. _____
Udv. _____

Skitse	Stk.	Mål B x H	Type	Beskrivelse		Pris

Farvevalg

	RAL9010 - Ren hvid
	RAL9001 - Cremhvid/Antikhvid
	RAL7035 - Lysgrå
	TS7086 - Grå
	RAL7042 - Mørke grå
	RAL7016 - Antrasit grå
	TS5766 - Svensk rød
	TS7536 - Grøn umbra

 **RAL8016** - Mahognibrun

 **RAL9005** - Dybsort

Aluminiums bundlister leveres indfarvet i ovennævnte farver.

Aluminiums bundglaslister i speciel farve - se tillægspriser



Kvalitet og garanti

Kvalitetsprodukter

HåndværkerVinduet er tilsluttet DVV, Dansk Vindues Verifikation og er derfor underlagt meget strenge krav til kvalitet af træ og beslag. Maskinparken er under konstant udvikling, men betjenes altid af faglærte tømrere eller maskinsnedkere.

Garanti

Håndværkervinduet I/S yder 5 års garanti på fabrikation- og materialefejl, på DVV kontrollerede produkter og termoruder, forudsat af fabrikens vedligeholdelses- og monteringsvejledning er overholdt.



Vores produkter er CE mærket

Gode råd om optimal udnyttelse af nye vinduer eller dører

Smøring af beslag	Min. en gang årligt skal beslagene smøres med syrefri olie (f.eks. alm. cykelolie), for at opretholde garantien.
Harpiksudtræk	Dine kvalitetsprodukter består af en høj andel af kernetræ, som har et naturligt harpiksindhold. Harpiksudtræk kan derfor forekomme, og berettiger ikke til reklamation. Såfremt der forekommer harpiksudtræk kan problemet afhjælpes med en blød klud/køkkenrulle og rigeligt sprit.
Fingerskarret træ	Fingers karret træ er sammenlimet og da træ ikke arbejder ens, kan der forekomme mindre synlige samlinger. Disse berettiger ikke til reklamation.
Fjernelse af limrester på ruden	Evt. limrester fra rudemærkater kan fjernes med rensebenzin eller glaskeramisk pladerens.
Vedligeholdelse	Den udvendige afvaskning bør også omfatte karm og ramme. Vandet kan med fordel tilsættes en smule bilvoks, som lægger en beskyttende hinde på overfladen.
Efterbehandling	Se brugervejledningen for nærmere information.
Energiruder	Udvendig kondens kan forekomme på energiruder med høj isoleringsevne. Kondensdannelsen forekommer normalt kun om efteråret og begyndelsen af vinter p.g.a. høj luftfugtighed og klar himmel. Kondensdannelsen skyldes den lavere overfladetemperatur på energirudens udvendige side, og har i øvrigt ingen betydning for rudens øvrige funktioner eller holdbarheden generelt.
Bedømmelseskriterier for termoruders visuelle kvalitet	Uregelmæssigheder ved en termorude i form af urenheder, ridser m.v. Skal bedømmes på følgende måde: • Ruden skal betragtes indefra i en afstand på 3m. • Bedømmelsen skal ske ved diffust lys uden direkte sollys eller kunstig belysning.

Gode råd fortsat...

Dørlåsen	For at kunne betjene dørlåsen, løftes håndtaget opad, hvorefter cylinderen aktiveres.
Spalteventil	Ventilen aktiveres v.h.a. et "klik-system".
Årestrukturen	Da en stor del af det træ der benyttes i vindues-/dørproduktionen er spejlskåret, minimeres harpiksudtræk tillige med en højere stabilitet, hvorved levetiden forlænges. Det spejlskårne træ medfører desuden, at den naturlige årestruktur i nogen grad vil være synlig-også ved overfladebehandlede elementer.
Tætningslister	
Montage af langskilte på pladedøre	Ved maling af produkterne skal tætningslisterne holdes fri for maling. For at undgå fugtoptagelse ved montage af langskilte på pladedøre, skal man være opmærksom på ikke at tilspænde skruerne på den udvendige side så meget, at overfladebehandlingen gennembrydes af kanten fra langskiltet. Husk at forbore skruehuller for at mindske skruens optræk af materiale.



SYSTEM 20K0



HåndværkerVinduet
Sundby Mors Tlf. 97746137

Sundbyvej 66 • Sundby Mors • DK-7950 Erslev • Tlf. 97 74 61 37 • Fax 97 74 63 14
www.haandvaerkervinduet.dk • info@haandvaerkervinduet.dk